

Impfübersicht

REISEPRAXIS KÖLN

Ludwig Meid

bei Globetrotter im Olivandenhof, Richmodstr. 10, 50667 Köln

16.10.2025

www.bcrt.de

Datei:

D:\A_Ludwig\Gesundheit\Impfen\[Ludwig-Meid_Impfstatus.xlsx]Termine

Legende

Letzte Impfung:

15.10.2025

blau eingegeben

grün berechnet

Art der Impfung	Letzte Impfung	Terminvorschlag	Anmerkungen	Impfschutz Jahre
Tetanu+Diphtherie +Pertussis+Polio	2020-01 REPEVAX	2030-01	Grundimmunisierung: 3 Impfungen Auffrischung: 1 Impfung alle 10 Jahre Polio ggf. als Einreisebedingung	10
Tetanus+Diphtherie	2025-09 DT	2035-09	Grundimmunisierung: 3 Impfungen Auffrischung: 1 Impfung alle 10 Jahre Polio ggf. als Einreisebedingung	10
Masern+Mumps+Röt.	vor 1970	lebenslang	Impfung für jeden empfohlen! (2 Injektionen im Abstand von mind. 4 Wochen, Impfschutz lebenslang)	99
Covid-19	2025-10	2026-10	Impfung für Risikopersonen empfohlen (Impfabstand je nach Impfstoff)	1
Gelbfieber	2013-10 STAMARIL	lebenslang	Impfschutz lebenslang, Impfung nur in Gelbfieber-Impfstellen möglich! Bescheinigung lebenslang gültig nach 10 Tagen (z.T. nur 10 Jahre)	99
Dengue	-	-	Lebendimpfung (2 Injektionen im Abstand von mind. 3 Monaten, Impfschutz nach 1. Impfung 81%)	10
Chikungunya	-	-	Einmaldosis Lebendimpfstoff oder Totimpfstoff	10
Typhus	2025-10 TYPHIM Vi	2028-10	Je nach Impfstoff: 1 Injektion oder 3x1 Kapsel an den Tagen 1,3,5 einnehmen (off label: 4 Kps. an den Tagen 1,3,5,7) Kapseln kühl lagern! Impfschutz: 3 Jahre (4 Kapseln off label auch 5 Jahre)	3
Hepatitis A	2013-10 Havrix	2053-11	Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von mind. 6 Monaten Impfschutz: mind. 40 Jahre (sehr wahrscheinlich lebenslang) Schutz beginnt wenige Tage nach der 1. Impfung	40
Hepatitis B	2011-11 Energix-B	lebenslang	Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen Schnellimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,7,21 Auffrischung je nach Impfung ggf. nach mind. 6 Monaten Impfschutz: lebenslang	99
Japanische Enzephalitis	2016-07 IXIARO	2030-08	Grundimmunisierung: 2 Impfungen an den Tagen 0,7 Auffrischung frühestens nach 1 Jahr, Impfschutz: mind. 14 Jahre	14
Tollwut	2015-12 RABIPUR	lebenslang	Grundimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,7,21 (auch Tg. 0,3,7 oder Tg. 0,7), Auffrischung nach frühestens 1 Jahr Impfschutz: wahrscheinlich lebenslang, jedoch ein- bis zweimalige Auffrischung nach Kontakt mit tollwutverdächtigem Tier empfohlen (unmittelbar, falls nur nach Schema Tg. 0,7 geimpft wurde)	99
FSME	-	-	Grundimmunisierung: 2 Impfungen im Abstand von 2-4 Wochen Auffrischung nach frühestens 6 Monaten, Impfschutz: mind. 10 Jahre	10
Cholera & ETEC	2019-01 Dukoral	2021-01	Schluckimpfung; Totimpfstoff 2 Impfdosen im Abstand von mind. 1 Woche oder Lebendimpfstoff 1 Impfdosis (nur Schutz gegen Cholera) Impfschutz: 2 Jahre; Kühl lagern!	2
Meningokokken - Meningitis ACWY	2016-11 Nimenrix	2026-11	Eine Injektion Impfschutz mind. 10 Jahre, für Mekkapilger Booster nach 5 Jahren	10
Meningokokken - Meningitis B	-	-	Zwei Injektionen im Abstand von 4 Wochen bzw. 6 Monaten abhängig vom Impfstoff, (3 Injektionen im 1. LJ), Impfschutz mind. 10 Jahre	10
Influenza	2025-10	2026-10	Saisonale Grippe: einmal pro Saison, Impfschutz: 1 Jahr	1
Pneumokokken	2024-08 Prevenar 20	2034-09	20-valenter Konjugatimpfstoff, ab 60 Jahren oder Risikogruppen Einmalige Impfung, Impfschutz: mind. 10 Jahre	10
RSV	-	-	Einzelimpfung ab 60 Jahren oder Risikogruppen, Impfschutz 5 Monate	0
Gürtelrose (Zoster)	2020-06 SHINGRIX	2030-06	Totimpfstoff: Zweimalige Impfung ab 50. LJ, Abstand 0, 8 Wochen Zugelassen ab 18 Jahren für Risikogruppen Impfschutz mind. 10 Jahre, vermutlich deutlich länger	10
HPV	-	-	Zwei (bis drei) Injektionen im Abstand von 0, (2,) 6 Monaten	
MPox	-	-	Lebendimpfstoff, zwei Injektionen im Abstand von 0, 4 Wochen Ab 12 Jahren	5
Harnwegsinfektion	-	-	Grundimmunisierung: 3 Impfungen an den Tagen 0,14,28 Auffrischung nach frühestens 12 Monaten, Schutz 60-82% laut Studien	1